

schüller®

Hersteller: Schüller C 2023
Programm: SGM Smartglas matt
Griff: 7185 Griffmulde Onyxschwarz
APL-Farbe: K047 Aurora Eiche Nachbildung

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.



schüller®

Kommission: Firma 133014 MÖBELLAND HOCHTAUNUS GMBH BAD HOV
Planung: 133014 MÖBELLAND HOCHTAUNUS GMBH BAD HOMBURG
Datum: 14.02.2023
Ansicht: Perspektive /

Hersteller: Schüller C 2023
Programm: SGM Smartglas matt
Griff: 7185 Griffmulde Onyxschwarz
APL-Farbe: K047 Aurora Eiche Nachbildung

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.




schüller®

Kommission: Firma 133014 MÖBELLAND HOCHTAUNUS GMBH BAD HOV
Planung: 133014 MÖBELLAND HOCHTAUNUS GMBH BAD HOMBURG
Datum: 14.02.2023
Ansicht: Perspektive /

Hersteller: Schüller C 2023
Programm: SGM Smartglas matt
Griff: 7185 Griffmulde Onyxschwarz
APL-Farbe: K047 Aurora Eiche Nachbildung

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.




schüller®

Kommission: Firma 133014 MÖBELLAND HOCHTAUNUS GMBH BAD HOV
Planung: 133014 MÖBELLAND HOCHTAUNUS GMBH BAD HOMBURG
Datum: 14.02.2023
Ansicht: Perspektive /

Hersteller: Schüller C 2023
Programm: SGM Smartglas matt
Griff: 7185 Griffmulde Onyxschwarz
APL-Farbe: K047 Aurora Eiche Nachbildung

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.



schüller®

Kommission: Firma 133014 MÖBELLAND HOCHTAUNUS GMBH BAD HOV
Planung: 133014 MÖBELLAND HOCHTAUNUS GMBH BAD HOMBURG
Datum: 14.02.2023
Ansicht: Wandansicht 3 / Bildschirmgröße

Hersteller: Schüller C 2023
Programm: SGM Smartglas matt
Griff: 7185 Griffmulde Onyxschwarz
APL-Farbe: K047 Aurora Eiche Nachbildung

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.

Angebot - Auftrag

Kommission: Firma 133014 MÖBELLAND
HOCHTAUNUS GMBH BAD
HOMBURG

Schüller Möbelwerk KG

Kunden-Nr.:

Murat Coskun

Projekt-Nr.:

Rother Straße 1

Projekt-Nr. bitte immer angeben

D-91567 Herrieden

Kojes-Nr.:

Telefon: +49 (0) 151 17124453

133014 MÖBELLAND HOCHTAUNUS GMBH BAD
HOMBURG

erstellt am: 31.01.2023

abweichende Liefer-Anschrift:

Liefer-Termin ca.:

133014 MÖBELLAND HOCHTAUNUS GMBH BAD
HOMBURG

Ansprechpartner:

Tel. dienst.:

E-Mail:

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und bieten Ihnen wie vereinbart folgende Ausstellungsküche an. Bitte prüfen Sie die Planung. Für die Bearbeitung ist Ihre Freigabe mit Angabe der Elektrogeräte erforderlich.

Freigabe erteilt:

Bemerkungen für Umfeldgestaltung:

Umfeldgestaltung:

Stellwände:

Montage Holzteile / Umfeld:

Stellwandhöhe:

Gerätemontage geg. Berechnung:

Fliesen:

Gerätemontage durch Kunden:

Tapeten:

Dekofenster:

Geräte bitte angeben:

Hersteller:

Type:

Einbauherd:

Kochmulde:

Geschirrspüler:

Kühlschrank:

Backofen:

Mikrowelle:

Dunstabzug:

Einbauspüle:

Sonstige Geräte:

bauseitige APL:

Bemerkungen zum Programm:

Programm	SGM	Smartglas matt		
Frontausführung	A3	Polymerglas matt		
Frontfarbe	A187	Polymerglas onyxschwarz matt		
Griff-Kombination	7185	Griffmulde Onyxschwarz		
Grifflage	98	X1/X2/X5 Griffmuldenprofil		
Korpusausführung	K1	Kunststoff		
Korpusaußenfarbe	K190	Lavaschwarz		
Korpusinnenfarbe	K190	Lavaschwarz		
Korpussystem	KSTA	Korpus Standard		
Schub-/Zugausführung	CGL	Vollauszug mit Glas-Boxside		
Sockelform	S	Standard-Sockelblende		
Sockelausführung	K1	Kunststoff		
Sockelfarbe	K047	Aurora Eiche Nachbildung		
Schub-/Zug-Öffnungssystem	OTO	ohne TIP-ON		
Arbeitsplatten-Ausführung	AP20	AP20 Dickkante		
Arbeitsplattenfarbe	K047	Aurora Eiche Nachbildung		
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	K047	Aurora Eiche Nachbildung		
Regalausführung	K1	Kunststoff		
Regalfarbe	K032	Wildeiche natur Nachbildung		
Wangen/Bord-Ausführung	A3	Polymerglas matt		
Wangen/Bord-Farbe	A092	Polymerglas kristallweiß matt		
Einlegematte	OE	ohne Einlegematte		
Nischenausführung	K1	Kunststoff		
Nischenfarbe	K047	Aurora Eiche Nachbildung		
Sockelhöhe		100mm		
Sockelhöhe		100mm	UK-Ansetztisch	710mm
OK-Unterschrank		880mm	OK-Arbeitsplatte	919mm
OK-Nischenelemente		1300mm	UK-Hängeschrank	1465mm
OK-Unterbauhaube		1645mm	OK-Hochschrank	2245mm
OK-Hängeschrank		2245mm	Deckenhöhe	2500mm

Pos.	Kurzbez.	Anz.	Anschlag	Beschreibung
1	WSU167858	1		Wangenseite 1,6 cm für Unterschrank, Tiefe 58,4cm Wangen/Bord-Ausführung:K1 Kunststoff Wangen/Bord-Farbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung
2	WS1637	1		Wangenseite 1,6 cm Sondermaße, Tiefe 37,4 cm 16mm x 374mm x 1180mm Wangen/Bord-Ausführung:K1 Kunststoff Wangen/Bord-Farbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung
3	XU6078ISZ2	1	L	Unterschrank mit Innenschub- kasten und Innenauszüge
4	XU6078ZISZ	1		Auszug-Unterschrank
5	XUE12578LMM R	1	R	Eckuntersch.m.LE MANS Schwenk- auszug-Holzböden m. Metallband 1250mm x 638mm x 780mm
6	XUL12078Z2	1		Auszug-Unterschrank für Muldenlüfter
6.1	ZB12056CGE	1		Besteckeinsatz, eingebaut
7	XUT6074GV82	1		Front für vollintegr.Geschirr- spüler, Gerätehöhe 82 cm
8	XUS6078ZM34	1		Spülen-Auszug-Unterschrank Dreifach-Mülltrennung
9	XU6078	1	R	Unterschrank
10	XWSH1614959	1		Wangenseite 1,6 cm für Hochschrank, Tiefe 59,6 cm Wangen/Bord-Ausführung:K1 Kunststoff Wangen/Bord-Farbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung 16mm x 596mm x 1180mm
11	GR2010A	1	R	Geräte-HS mit Ausgleichstür für Backofen Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff Schub-/Zug-Öffnungssystem:MTO mit TIP-ON
12	GR201178T2CD	1	R	Geräte-Hochschrank für C-DRIVE für Kühl-/Gefrierkombination Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff Schub-/Zug-Öffnungssystem:MTO mit TIP-ON
13	XWSH1620159	1		Wangenseite 1,6 cm für Hochschrank, Tiefe 59,6 cm
14	WSO163958	1		Wangenseite 1,6 cm für Oberschrank, Tiefe 58,4 cm Wangen/Bord-Ausführung:K1 Kunststoff Wangen/Bord-Farbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung
15	LOR30130	1		Oberschrank-Ausgleichsregal 300mm x 371mm x 1180mm
16	O603956	1	L	Oberschrank Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff
16.1	ZTOE	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 1-türige Schränke in Korpusseite/-boden eingebohrt
17	LOR30130	1		Oberschrank-Ausgleichsregal 300mm x 371mm x 1180mm
18	LOR30130	1		Oberschrank-Ausgleichsregal 300mm x 371mm x 1180mm
19	O603956	1	L	Oberschrank Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff
19.1	ZTOE	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 1-türige Schränke in Korpusseite/-boden eingebohrt
20	O9052	1		Oberschrank Programm:BAR Bari Frontausführung:K1 Kunststoff Frontfarbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff Korpusaußenfarbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung Korpusinnenfarbe:K400S Naturweiß
20.1	ZTO2E	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 2-tür.Schr., Scharniere o.Fed. in Korpusboden eingebohrt
20.2	LDAFU77OS2	1		2 LED-Einbaustrahler ZLDE77OS mit Ausfräsung am

Pos.	Kurzbez.	Anz.	Anschlag	Beschreibung
21	O603956	1	R	Unterboden Energieeffizienzklasse F Oberschrank Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff
21.1	ZTOE	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 1-türige Schränke in Korpusseite/-boden eingebohrt
22	OE6565 L	1		Eckoberschrank Programm:BAR Bari Frontausführung:K1 Kunststoff Frontfarbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff Korpusaußenfarbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung Korpusinnenfarbe:K400S Naturweiß 650mm x 650mm x 520mm
22.1	ZTOE	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 1-türige Schränke in Korpusseite/-boden eingebohrt
22.2	LDAFU77OS1	1		1 LED-Einbaustrahler ZLDE77OS m. Ausfräsung am Unterboden Energieeffizienzklasse F
23	OP1039	1	L	Oberschrank-Passstück 100mm x 350mm x 390mm Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff
24	OP1039	1	L	Oberschrank-Passstück 100mm x 350mm x 390mm Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff
25	OD12052F1	1		Oberschrank für Flachschild- haube, Korpus:H. 52 cm Programm:BAR Bari Frontausführung:K1 Kunststoff Frontfarbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff Korpusaußenfarbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung Korpusinnenfarbe:K400S Naturweiß
25.1	ZTO2E	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 2-tür.Schr., Scharniere o.Fed. in Korpusboden eingebohrt
26	O603956	1	L	Oberschrank Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff
26.1	ZTOE	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 1-türige Schränke in Korpusseite/-boden eingebohrt
27	O603956	1	R	Oberschrank Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff
27.1	ZTOE	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 1-türige Schränke in Korpusseite/-boden eingebohrt
28	O12052	1		Oberschrank Programm:BAR Bari Frontausführung:K1 Kunststoff Frontfarbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff Korpusaußenfarbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung Korpusinnenfarbe:K400S Naturweiß
28.1	ZTO2E	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 2-tür.Schr., Scharniere o.Fed. in Korpusboden eingebohrt
28.2	LDAFU77OS2	1		2 LED-Einbaustrahler ZLDE77OS mit Ausfräsung am Unterboden Energieeffizienzklasse F
29	O603956	1	L	Oberschrank Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff

Pos.	Kurzbez.	Anz.	Anschlag	Beschreibung
29.1	ZTOE	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 1-türige Schränke in Korpusseite/-boden eingebohrt
30	O603956	1	R	Oberschrank Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff
30.1	ZTOE	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 1-türige Schränke in Korpusseite/-boden eingebohrt
31	O6052	1	R	Oberschrank Programm:BAR Bari Frontausführung:K1 Kunststoff Frontfarbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff Korpusaußenfarbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung Korpusinnenfarbe:K400S Naturweiß 584mm x 350mm x 520mm
31.1	ZTOE	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 1-türige Schränke in Korpusseite/-boden eingebohrt
31.2	LDAFU77OS1	1		1 LED-Einbaustrahler ZLDE77OS m. Ausfräsung am Unterboden Energieeffizienzklasse F
31.3	ZLDES60SET	1		Emotion LED-Starterset f. ein- stellb.LED-Leuchten 2700-4000K ZigBee-fähig
32	O603956	1	R	Oberschrank Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff
32.1	ZTOE	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 1-türige Schränke in Korpusseite/-boden eingebohrt
33	O603956	1	R	Oberschrank Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff
33.1	ZTOE	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 1-türige Schränke in Korpusseite/-boden eingebohrt
34	O603956	1	R	Oberschrank Griff-Kombination:999 ohne Griffbohrung Grifflage:99 ohne Bohrung ohne Griff
34.1	ZTOE	1		Türöffnungsbeschlag TIP-ON für 1-türige Schränke in Korpusseite/-boden eingebohrt
35	WSO163958	1		Wangenseite 1,6 cm für Oberschrank, Tiefe 58,4 cm
36	AP20	1		Arbeitsplatte 3,9 cm Vorderk.: Dickkante 2486mm x 600mm x 39mm
36.1	APNFS	1		AP-Verbindung bis 67,9 cm
37	WB1658	1		Wangenboden 1,6 cm Sondermaße, Tiefe 58,4 cm 2470mm x 584mm x 16mm Wangen/Bord-Ausführung:K1 Kunststoff Wangen/Bord-Farbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung
38	NV1675	1		Nischenverkleidung 1,6 cm 1550mm x 16mm x 676mm
39	NV1675	1		Nischenverkleidung 1,6 cm 1850mm x 16mm x 676mm
40	AP20	1		Arbeitsplatte 3,9 cm Vorderk.: Dickkante 3050mm x 600mm x 39mm
40.1	APNFS	1		AP-Verbindung bis 67,9 cm
41	WB1658	1		Wangenboden 1,6 cm Sondermaße, Tiefe 58,4 cm 1850mm x 584mm x 16mm Wangen/Bord-Ausführung:K1 Kunststoff Wangen/Bord-Farbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung
42	NV1675	1		Nischenverkleidung 1,6 cm 1800mm x 16mm x 676mm
43	WB1658	1		Wangenboden 1,6 cm Sondermaße, Tiefe 58,4 cm 1200mm x 584mm x 16mm Wangen/Bord-Ausführung:K1 Kunststoff

Pos.	Kurzbez.	Anz.	Anschlag	Beschreibung
				Wangen/Bord-Farbe:K047 Aurora Eiche Nachbildung
44	S10	1		Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe 16mm x 13mm x 100mm
45	S10	1		Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe 100mm x 13mm x 100mm
46	S10	1		Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe 4330mm x 13mm x 100mm
47	S10	1		Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe 1946mm x 13mm x 100mm
48	SS20	1		Sockelblende-Seitenteil für 10 bis 20 cm Sockelhöhe 420mm x 13mm x 100mm
49	SS20	1		Sockelblende-Seitenteil für 10 bis 20 cm Sockelhöhe 520mm x 13mm x 100mm

Nach Erteilung des Auftrages können Sie den genauen Auftragswert und den vorgesehenen Liefertermin in der Auftragsbestätigung entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen